GAZ D'ÉTALONNAGE

Les bouteilles de gaz d'étalonnage d'Industrial Scientific sont fabriquées selon les normes de qualité les plus strictes. Chaque bouteille bénéficie des techniques de traçabilité des mélanges NIST et subit un test de fuite analytique. Les concentrations sont certifiées et des numéros de lot et dates d'expiration sont clairement indiqués sur chaque bouteille

Les kits d'étalonnage Industrial Scientific sont équipés pour que vos appareils de détection des gaz restent précis et fiables. Les kits contiennent des gaz à traçabilité NIST certifiée pour assurer un étalonnage sûr et fiable pour chaque appareil. Les coiffes d'étalonnage et tuyaux sont fournis avec l'instrument et ne sont pas compris dans le kit. Les kits complets sont disponibles pour toutes les cellules installées et incluent :

- une sacoche pratique,
- des bouteilles jetables
- un détendeur de débit.

Les bouteilles et kits de gaz d'étalonnage sont disponibles dans différentes tailles et concentrations, y compris des bouteilles de mélange multigaz ou mono-gaz ultra-pratiques. Consultez le tableau suivant pour commander des kits ou des bouteilles de rechange. Pour une liste complète, consultez le tableau de référence des gaz d'étalonnage en ligne à l'adresse.

Industrial Scientific inclut dans sa gamme de produits des bouteilles de gaz plus petites et plus écologiques. Pour plus d'informations,

visitez notre site www.indsci.fr/calibration-gas-cross-reference-chart/

				DÉTENDEURS DE DÉBIT À LA DEMANDE		
RÉF	DESCRIPTION	VOL.	Détendeur 0,5 LPM	Débit à la demande	Avec pressostat iGas	
					Pression de déclenche-ment de 150 PSI	Pression de déclenche-ment de 250 PSI
18102303	BOUT., monoxyde de carbone 500 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18106914	BOUT., H_2S 25 ppm, CO 50 ppm, O_2 18 %, méthane 32,4 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105262	BOUT., CO 50 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 20,9 %, méthane 50 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109101	BOUT., CO 50 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 20,9 %, méthane 50 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105122	BOUT., CO 50 ppm, O_2 18 %, propane 50 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102243	BOUT., CO 50 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104448	BOUT., CO 50 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	
18104463	BOUT., CO 50 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104455	BOUT., CO 50 ppm, O_2 19 %, pentane 50 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100719	BOUT., monoxyde de carbone 50 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	
18100750	KIT, monoxyde de carbone 50 ppm	34 l	18100933			
18102230	BOUT., monoxyde de carbone 50 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101063	BOUT., monoxyde de carbone 300 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	
18109183	BOUT., CO 250 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 50 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18108035	BOUT., CO 250 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 50 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102324	BOUT., CO 250 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102302	BOUT., monoxyde de carbone 250 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101493	BOUT., monoxyde de carbone 25 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	
18106005	BOUT., monoxyde de carbone 25 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109181	BOUT., CO 200 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102343	BOUT., CO 200 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105825	BOUT., CO 200 ppm, H_2S 75 ppm, O_2 15 %, méthane 25 % LIE (gaz de déclenchement)	11 l				
18109216	BOUT., CO 200 ppm, H_2S 75 ppm, O_2 15 %, méthane 50 % LIE (gaz de déclenchement)	11 l				
18101352	BOUT., monoxyde de carbone 200 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	
18102301	BOUT., monoxyde de carbone 125 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109232	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, SO_2 10 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109156	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109158	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109227	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 12,5 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109226	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109185	BOUT, CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 18 %, méthane 40 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109192	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O2 18 %, méthane 50 % LIE	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109234	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, SO_2 10 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109220	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, SO_2 5 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109222	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, SO_2 5 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109191	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109155	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109157	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109177	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, propane 50 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109188	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, propane 50 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244

REMARQUE : les dates d'expiration des bouteilles de gaz d'étalonnage varient en fonction du type de gaz. Pour des informations détaillées, veuillez contacter Industrial Scientific.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES GAZ D'ÉTALONNAGE

RÉF	DESCRIPTION	VOL.	Détendeur 0,5 LPM	DÉTENDEURS DE DÉBIT À LA DEMANDE		
				Débit à la demande	Avec pressostat iGas	
					Pression de déclenche-ment de 150 PSI	Pression de déclenche-ment de 250 PSI
18109214	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, isobutane 25 % LIE (faible PSI)	52 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102242	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102275	KIT, CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883			
18109080	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109138	KIT, CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	116 l	18100883			
18105536	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 50 % LIE	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109182	BOUT., CO 100 ppm, CO_2 2,5%, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18107995	BOUT., CO 100 ppm, CO_2 2,5 %, H2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18103937	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102187	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102189	KIT, CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883			
18103432	KIT, CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE avec DFR	58 l		18102509		
18109077	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109137	KIT, CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	116 l	18100883			
18109139	KIT, CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE avec DFR	116 l		18102509		
18106179	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, propane 50 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105635	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 50 ppm, O_2 16 %, méthane 50 % LIE (test de déclenchement)	34 l	18103580	18102509		
18103143	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 50 ppm, O_2 16 %, méthane 50 % LIE (test de déclenchement)	58 l	18103580	18102509		
18109103	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 50 ppm, O_2 16 %, méthane 50 % LIE (test de déclenchement)	116 l	18103580	18102509		
18105676	BOUT., CO 100 ppm, O_2 15 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109175	BOUT., CO 100 ppm, O_2 18 %, méthane 2,0 % (40 % LIE)	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109184	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109164	BOUT., CO 100 ppm, SO_2 10 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109174	BOUT., CO 100 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109178	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109236	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109165	BOUT., CO 100 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109190	BOUT., CO 100 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18109176	BOUT., CO 100 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109251	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 18 %, méthane 2,0 % (40 % LIE)	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109250	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 18 %, pentane 0,35 % (25 % LIE)	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18107847	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, méthane 2,0 % (40 % LIE)	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18108571	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102165	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102270	KIT, CO 100 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	103 l	18100883			
18101246	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18101287	KIT, CO 100 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	34 l	18100933			
18108548	BOUT., CO 100 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 19 %, méthane 2,5 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18106781	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 19 %, méthane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18103473	BOUT., CO 100 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18103317	KIT, CO 100 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 19 %, pentane 25 % LIE (DFR)	103 l		18102509		
18104521	BOUT., CO 100 ppm, CO_2 5 %, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104539	KIT, CO 100 ppm, CO_2 5 %, O_2 19 %, pentane 25 % LIE (DFR)	103 l		18102509		
18106773	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101576	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101568	KIT, CO 100 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE avec air pur	103 l	18100883			
18102269	KIT, CO 100 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883			
18101253	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18101295	KIT, CO 100 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE avec air pur	34 l	18100933			
18102665	BOUT., monoxyde de carbone 100 ppm (gaz de déclenchement)	11 l				
18100701	BOUT., monoxyde de carbone 100 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18100743	KIT, monoxyde de carbone 100 ppm	34 l	18100933			
18102163	BOUT., monoxyde de carbone 100 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102162	KIT, monoxyde de carbone 100 ppm	103 l	18100883			
18102970	BOUT., hydrogène sulfuré 10 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102304	BOUT., hydrogène sulfuré 125 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109179	BOUT., H_2S 25 ppm, SO_2 5 ppm, O2 18 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109180	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102241	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102274	KIT, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883			
18109092	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109142	KIT, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	116 l	18100883			
18106807	BOUT., H_2S 25 ppm, SO_2 5 ppm, O_2 19 %, méthane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104331	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 40 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102186	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102188	KIT, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883			
18109083	CYL, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101279	KIT, O_2 19 %, pentane 25 % LIE, H2S 25 ppm, 103 l	103 l/58 l	18100883			
18106799	BOUT., H_2S 25 ppm, SO_2 5 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102764	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 19 %, propane 50 % LIE	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104984	BOUT., hydrogène sulfuré 25 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100859	BOUT., hydrogène sulfuré 25 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100842	KIT, hydrogène sulfuré 25 ppm	58 l	18100883			
18109078	BOUT., hydrogène sulfuré 25 ppm	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109135	KIT, hydrogène sulfuré 25 ppm	116 l	18100883			
18102988	BOUT., hydrogène sulfuré 40 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244

REMARQUE : les dates d'expiration des bouteilles de gaz d'étalonnage varient en fonction du type de gaz. Pour des informations détaillées, veuillez contacter Industrial Scientific.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES GAZ D'ÉTALONNAGE

RÉF	DESCRIPTION	VOL.	Détendeur 0,5 LPM	DÉTENDEURS DE DÉBIT À LA DEMANDE		
				Débit à la demande	Avec pressostat iGas	
					Pression de déclenche-ment de 150 PSI	Pression de déclenche-ment de 250 PSI
18109096	BOUT., hydrogène sulfuré 40 ppm	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102245	BOUT., hydrogène sulfuré 50 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109090	BOUT., hydrogène sulfuré 50 ppm	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109209	BOUT., hydrogène sulfuré 500 ppm	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109237	BOUT., H_2S 75 ppm, SO_2 200 ppm, O_2 15 %, méthane 25 % LIE	11 l				
18109167	BOUT., SO_2 5 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109173	BOUT., O_2 18 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109189	BOUT., oxygène 18 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18100289	BOUT., oxygène 19 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18101238	BOUT., O_2 19 %, pentane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100271	BOUT., oxygène 20,9 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18100693	BOUT., air pur (oxygène 20,9 %)	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18101584	BOUT., air pur (oxygène 20,9 %)	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100206	BOUT., méthane 1 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18108001	BOUT., méthane 2,0 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18107284	BOUT., méthane 2,0 %	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100214	BOUT., méthane 2,5 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18101303	KIT, méthane 2,5 %	34 l	18100933			
18101378	BOUT., méthane 2,5 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105114	BOUT., méthane 10 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18102312	BOUT., méthane 99 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18102491	KIT, méthane 99 %	34 l		18103564		
18104778	BOUT., méthane 99 % (aluminium)	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105106	BOUT., méthane 1 000 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18105098	BOUT., méthane 500 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18102234	BOUT., pentane 12 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101162	BOUT., pentane 25 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18101261	KIT, pentane 25 % LIE	34 l	18100933			
18100164	BOUT., propane 25 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18103762	BOUT., propane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100172	BOUT., propane 50 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18105593	BOUT., ammoniac 25 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102151	BOUT., ammoniac 25 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102147	KIT, ammoniac 25 ppm	58 l	18100883			
18109081	BOUT., ammoniac 25 ppm	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
78103868	BOUT., ammoniac 50 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102913	BOUT., dioxyde de carbone 2,5 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18108118	BOUT., dioxyde de carbone 3 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18103218	BOUT., dioxyde de carbone 5,0 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18103275	KIT, dioxyde de carbone 5,0 %	34 l		18103564		
18104208	BOUT., dioxyde de carbone 5,0 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18106153	BOUT., dioxyde de carbone 1 000 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18106146	BOUT., dioxyde de carbone 300 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18106252	BOUT., dioxyde d'azote 10 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105452	BOUT., dioxyde d'azote 25 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101477	BOUT., dioxyde d'azote 25 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101469	KIT, dioxyde d'azote 25 ppm	58 l	18100883			
18104976	BOUT., dioxyde d'azote 5 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102219	BOUT., dioxyde d'azote 5 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102238	KIT, dioxyde d'azote 5 ppm	58 l	18100883			
18101220	BOUT., dioxyde de soufre 10 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109079	BOUT., dioxyde de soufre 10 ppm	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101212	KIT, dioxyde de soufre 10 ppm	58 l	18100883			
18104992	BOUT., dioxyde de soufre 5 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102222	BOUT., dioxyde de soufre 5 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18109086	BOUT., dioxyde de soufre 5 ppm	116 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102239	KIT, dioxyde de soufre 5 ppm	58 l	18100883			
18105700	BOUT., butadiène 5 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18102806	BOUT., chlore 2 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18103697	BOUT., chlore 5 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105007	BOUT., chlore 10 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101758	BOUT., chlore 10 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18101741	KIT, chlore 10 ppm	58 l	18100883			
18103127	BOUT., hexane 25 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102249	BOUT., hexane 40 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18107987	BOUT., hexane 500 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18100453	BOUT., hydrogène 25 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18100461	BOUT., hydrogène 50 % LIE	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18103481	BOUT., hydrogène 50 % LIE	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102905	BOUT., hydrogène 50 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18103945	BOUT., hydrogène 100 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18102996	BOUT., hydrogène 500 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18103010	BOUT., hydrogène 1 000 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102154	BOUT., chlorure d'hydrogène 10 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102148	KIT, chlorure d'hydrogène 10 ppm	58 l	18100883			
18102152	BOUT., cyanure d'hydrogène 10 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244

REMARQUE : les dates d'expiration des bouteilles de gaz d'étalonnage varient en fonction du type de gaz. Pour des informations détaillées, veuillez contacter Industrial Scientific.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES GAZ D'ÉTALONNAGE

RÉF	DESCRIPTION	VOL.	Détendeur 0,5 LPM	DÉTENDEURS DE DÉBIT À LA DEMANDE		
				Débit à la demande	Avec pressostat iGas	
					Pression de déclenche-ment de 150 PSI	Pression de déclenche-ment de 250 PSI
18102149	KIT, cyanure d'hydrogène 10 ppm	58 l	18100883			
18105809	BOUT., isobutylène 10 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18107292	BOUT., isobutylène 100 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18106591	BOUT., isobutylène 100 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18102939	BOUT., isobutylène 100 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104554	BOUT., isobutylène 500 ppm	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102244	BOUT., azote 100 %	103 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102248	BOUT., azote 100 %	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243
18102153	BOUT., monoxyde d'azote 25 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18102150	KIT, monoxyde d'azote 25 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104398	BOUT., phosphine 1,0 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18104059	BOUT., phosphine 1,0 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18107797	BOUT., phosphine 5 ppm	58 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18107805	BOUT., phosphine 5 ppm	34 l	18100883	18102509	18105841	18109244
18105726	BOUT., toluène 100 ppm	34 l	18100933	18103564	18105866	18109243

RÉF	DESCRIPTION	VOL.	Détendeur 0,5 LPM	DÉTENDEURS DE DÉBIT À LA DEMANDE		
				Débit à la demande	Avec pressostat iGas	
					Pression de déclenche-ment de 200 PSI	Pression de déclenche-ment de 500 PSI
18109195	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 2 %	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109231	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, SO_2 10 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109160	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109198	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 50 % LIE	4 000 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109233	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, SO_2 10 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109221	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, SO_2 5 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109194	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	4 000 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109159	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109197	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, propane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18108050	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2 %	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18104091	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18105411	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 50 % LIE	4 000 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18105403	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	4 000 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18103366	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18107219	BOUT., CO 100 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, propane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109172	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	650 l			18106740	18109246
18109199	BOUT., CO 100 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	4 000 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109187	BOUT., CO 100 ppm, O_2 18 %, méthane 2,5 %	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18109186	OUT., CO 100 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18109235	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	650 l			18106740	18109246
18109161	BOUT., CO 100 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18108308	BOUT., CO 100 ppm, NO_2 5 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	650 l			18106740	18109246
18109147	BOUT., CO 100 ppm, SO_2 5 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	650 l			18106740	18109246
18105445	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	4 000 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18102259	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18103671	BOUT., CO 100 ppm, CO_2 2,5 %, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18102258	BOUT., CO 100 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18103101	BOUT., monoxyde de carbone 100 ppm	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18109193	BOUT., CO 250 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 18 %, méthane 50 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18108019	BOUT., CO 250 ppm, H_2S 25 ppm, O_2 19 %, méthane 50 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18104265	BOUT., CO 250 ppm, O_2 19 %, méthane 2,5 %	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18104125	BOUT., monoxyde de carbone 250 ppm	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18109163	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 18 %, pentane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18107227	BOUT., H_2S 25 ppm, O_2 19 %, pentane 25 % LIE	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18109132	BOUT., hydrogène sulfuré 25 ppm	4 000 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18106633	BOUT., hydrogène sulfuré 25 ppm	800 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18102320	BOUT., air pur (oxygène 20,9 %)	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18106658	BOUT., ammoniac 25 ppm	650 l			18106740	18109246
18105882	BOUT., dioxyde d'azote 5 ppm	650 l			18106740	18109246
18107730	BOUT., dioxyde d'azote 25 ppm	650 l			18106740	18109246
18105817	BOUT., dioxyde de soufre 10 ppm	650 l			18106740	18109246
18108126	BOUT., dioxyde de soufre 5 ppm	650 l			18106740	18109246
18107722	BOUT., monoxyde d'azote 25 ppm	650 l			18106740	18109246
18107375	BOUT., isobutylène 100 ppm	552 l	18102260	18103549	18105833	18109241
18107839	BOUT., cyanure d'hydrogène 10 ppm	650 l			18106740	18109246
18106963	BOUT., chlorure d'hydrogène 10 ppm	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242
18106955	BOUT., chlore 10 ppm	650 l	18103374	18103556	18105858	18109242

REMARQUE : les dates d'expiration des bouteilles de gaz d'étalonnage varient en fonction du type de gaz. Pour des informations détaillées, veuillez contacter Industrial Scientific.